



VARSTVO DVOŽIVK NA CESTI R2-440 CANKOVA-KUZMA OB LEDAVSKEM JEZERU

Kristjan Malačič prof. kem.-biol.,
nadzornik po zavarovanem območju
Krajinski park Goričko

Radenci, 6. 6. 2007

Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran-INTERREG IIIA SLO-AT 2000-2006

LEDAVSKO JEZERO




- Nastanek jezera–1975, velikost jezera približno 70ha
 - eden večjih in boljših habitatov za dvoživke (krastače)
- na Goričkem, predvsem severni del, ki je dobro zaraščen z vodnim rastlinjem,



➤ regionalna cesta R2-440 Cankova-Kuzma postane z zvečanjem gostote prometa dejavnik ogrožanja dvoživk na tem območju,

➤ kamnolom Sotina-velika gostota tovarnega prometa.



- Prva akcija s strani CKFF je bila izvedena spomladi 2003 ,
- Direkcija RS za ceste je jeseni 2004 na tem odseku zgradila sedem podhodov,
- stalnih ograj ni, zato je nujno vsako pomlad postavljanje začasnih,
- pobiranje dvoživk-razdalja med podhodi je prevelika (100m)

POSTAVLJANJE ZAŠČITNIH OGRAJ



➤ 2003, 2004, 2005 so izvajali postavljanje ograj CKFF ob pomoči občine Cankova,

➤ 2006 pri postavljanju sodeluje JZ KPG

➤ 2007 JZ KPG postavi zaščitne ograje z lastnim kadrom, nakup mreže in širjenje akcije na druge črne točke po Goričkem (2008)

➤ Ograje se postavijo tako, da usmerjajo dvoživke v podhode, ki je le te kar množično uporabljajo (pasti), kljub temu pa je potrebno ročno pobiranje, do 2005 to izvaja CKFF

➤ 2006 in 2007 to izvaja naravovarstveni nadzornik KPG



- Število povoženih osebkov je bilo malo, razen na odsekih, kjer so dovozi na njive in k hišam.




Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran-INTERREG IIIA SLO-AT 2000-2006

VRSTE

Od leta 2003 so bile opažene naslednje vrste:

- Navada krastača (*Bufo bufo*),
- zelena krastača (*Bufo viridis*)-prvič opažena na Goričkem,
- česnovka (*Pelobates fuscus*)-prvič opažena na Goričkem,
- rosnica (*Rana dalmatina*),
- sekulja (*Rana temporaria*),
- zelena žaba (*Rana esculenta*),

- 
- debeloglavka (*Rana ridibunda*),
 - pisana žaba (*Rana lessonae*),
 - zelena rega (*Hyla arborea*),
 - veliki pupek (*Triturus carnifex*),
 - navadni pupek (*Triturus vulgaris*).

ŠTEVILO

➤ Leta 2005 je bilo na mreži zabeleženih 5538 osebkov dvoživk. Od tega največ navadnih krastač-4843,

➤ za potrditev pozitivnega vpliva podhodov in ograj pa bo potrebno večletno spremljanja števila osebkov posameznih vrst

JAVOST



- Ozaveščanje in spodbujanje mladih k sodelovanju,
- pozitiven odziv lokalnega prebivalstva,
- tuji obiski.



KAKO NAPREJ

- Na tem odseku postavitev stalnih ograj,
- postavljanje začasnih ograj na drugih črnih točkah po Goričkem, (trenutno imamo 1500m mrež začasne ograje),
- na tem odseku povečati gostoto podhodov,
- gradnja podhodov na drugih črnih točkah po Goričkem,
- vzpostaviti začasno (v času migracij) “službo za dvoživke”-osnovnošolska mladina,
- pritegniti lokalno prebivalstvo.

KAKO NAPREJ

- Na tem odseku postavitev stalnih ograj,
- postavljanje začasnih ograj na drugih črnih točkah po Goričkem, (trenutno imamo 1500m mrež začasne ograje),
- na tem odseku povečati gostoto podhodov,
- gradnja podhodov na drugih črnih točkah po Goričkem,
- vzpostaviti začasno (v času migracij) “službo za dvoživke”-osnovnošolska mladina,
- pritegniti lokalno prebivalstvo.

Hvala za pozornost in da bo



Čim MANJ takih

in čim VEČ takih pogledov

Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran-INTERREG IIIA SLO-AT 2000-2006